

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10659-4137

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 14 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, кран резервуара чистой воды

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10659.Д

Объем образца: 4,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10659.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 12.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Сухой остаток	417 ± 42	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ18164-72
11	Жесткость	3,6 ± 0,5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
12	Окисляемость перманганатная	0,47 ± 0,09	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10659.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артищева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09/01-04-2018

2 из 2-х л.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.Д. Бердникова

и.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10666-4144

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 14 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

Цель отбора:

По договору

от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, колонка

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10666.Д

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10666.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 12.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10666.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артищева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09/01-04-2018

2 из 2-х л.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10658-4136

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, кран резервуара чистой воды

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10658.Д

Объем образца: 4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10658.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 12.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	рН	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Сухой остаток	416 ± 42	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	3,5 ± 0,5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
12	Окисляемость перманганатная	0,48 ± 0,09	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10658.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артищева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10665-4143

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Старосултангулово, колонка

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10665.Д

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10665.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 12.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10665.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артищева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09/01-04-2018

2 из 2-х л.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10657-4135

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

(пробы):

Цель отбора: По договору
от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Курбанай, кран резервуара чистой воды

Код образца (пробы): A.1.2.12.19.10657.Д

Объем образца: 4,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10657.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 12.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
2	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
3	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Сухой остаток	409 ± 41	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	3,1 ± 0,5	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
12	Окисляемость перманганатная	0,47 ± 0,09	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10657.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 16.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артитцева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-09/01-04-2018

2 из 2-х л.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-10656-4034

Дата оформления: 16.12.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Дата и время отбора образца (пробы): 12.12.2019 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 12.12.2019 15 ч. 20 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 06.11.2019 г. № 505/19-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района
Оренбургской области

461704, Оренбургская область, Асекеевский район, село Новосултангулово, улица Центральная, 78/8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, село Курбанай, колонка

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10656.Д

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10656.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 12.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.12.19.10656.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 12.12.2019 15 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2019

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач-бактериолог Артищева С.А.*
Химик-эксперт Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ